


103. Nitlax (Raasepori)



103. Nitlax

Kansallisomaisuus turvaan (2012)
WWF, LL, SLL, GP & BL

Sijainti

Nitlax sijaitsee Tenholassa, nykyisessä Raaseporin kaupungissa. Metsä oli aiemmin Metsäntutkimuslaitoksen hallinnassa. Alue sijaitsee Varsinais-Suomen eliömaakunnassa, mutta Uudenmaan maakunnassa.

Pinta-ala

Karttarajauksen pinta-ala 56 hehtaaria.

Yleiskuvaus

Tämä 35 hehtaarin metsäalue on metsätyypeiltään vaihteleva. Alueen arvokkaimman ytimen muodostaa metsäpalon jälkeen syntynyt, luontaisesti uudistunut metsä, joka on paikoin lehtipuuvaltainen. Metsätyyppi vaihtelee tuoreen kankaan ja kuivahkon sekä kuivan kankaan välillä. Kangasmaitikka on yleinen aluskasvillisuuden laji avoimilla paikoilla. Metsä on monin paikoin kivikkoisen. Osa metsäpaloalueesta on istutettu kuuselle, joka alue on sitten jätetty harventamatta. Hiiltyneitä kantoja on nähtävissä ympäri aluetta. Puusto on tällä alueella nyt noin 30-vuotiasta. Lehtipuustoinen osa on puustoltaan harvahkoa ja puusto koostuu haavasta ja koivusta. Alueen keskiosassa on tuoreen kankaan, kostean korpipainanteen ja kahden pienen kausikostean lammikon ympärillä kasvava sekametsä, jonka nuori puusto koostuu kuusesta, haavasta, raidasta ja koivusta (\varnothing 15–25 cm). Tähän on muodostunut jo ohutläpimittaista (noin 10 cm) lahoppuuta. Osa tästä metsiköstä on kivikkoista.

Palstan pohjoisreunalla sijaitsee mäntyvaltainen pieni ojittamaton räme, jossa sekapuuna kasvaa koivua. Puuston koko on keskimäärin läpimitaltaan 10–15 cm ja korkeus noin 8 metriä. Vanhoja sahakantoja ei kohteella näkynyt, aluskasvillisuus koostuu etupäässä rahkasammalista ja varvuista.

Alueen pohjoisosassa sijaitsee koivuvaltainen korpi, jossa ainakin nyt sateisen kesän aikana lammikko. Yksittäisiä ohuita maapuita, elävän puuston läpimitta 5-10 cm. Rahkasammalpeite on yhtenäinen ja paksu.

Alueen etelä- ja länsiosassa sijaitsee laajat avokalliot ja kalliomänniköt. Näiltä merenpinnasta 60 metriä nousevilta avokallioilta on hienot näköalat merelle länteen. Puusto on harvaa ja kitukasvuista männikköä, mutta monet puut ovat hyvin vanhoja ja kilpikaarnaisia ja lakkapäisiä muodoltaan. Yksittäisiä kuolleita maa- ja pystypuita on siellä täällä.

Luoteisnurkassa pienialainen tuoreen kankaan nuori istutuskuusikko (\varnothing 10–15 cm), joka on jätetty hoitamatta. Seassa kasvaa yksittäisiä haapoja (\varnothing 35 cm) ja koivuja. Ohutläpimittaista lahoppuuta maassa kymmenittäin, sammalpeitteestä on vielä erotettavissa vanhat lahot sahakannot.

METSO-arvot ja muut erityiset luontoarvot

Alueen erityinen arvo on metsäpalon jälkeen luontaisesti uudistunut metsä, joka on paikoin lehtipuuvaltainen. Tällaisia metsäpalon jälkeisiä metsiä on Etelä-Suomessa hyvin vähän ja vielä harvempi niistä on jätetty kehittymään ilman metsänhoitotoimia. METSO-elinympäristöistä alueella on runsaslahoppuustoista kangasmetsää (luokat II-III) ja metsäisiä kallioita (luokat I-II).

Lajistoarvot

Linnuista alueella havaittiin teeri (NT) ja töyhtötiainen. Alueen keskiosassa sekametsikössä kasvoi harvalukuinen etelänsärmäkääpä raidassa.

Yhteenveto suojeluarvoista

Esitetyn alueen suojeluarvo perustuu edellä tarkemmin esiteltyihin piirteisiin, jotka liittyvät metsäpalon jälkeen luontaisesti syntyneeseen lehtimetsään ja sekametsään, palstan luontotyyppien monipuolisuuteen (räme, korpi, kangasmetsä, kalliot) ja näyttäviin maisemakallioihin.

Muuta

Alue oli aiemmin Metsäntutkimuslaitoksen hallinnassa.

Tietolähteet

Panu Kuntun/WWF maastokäynti kesällä 2012.

