


326. Loutenvaara (Kajaani)



326. Loutenvaara (Kajaani)

Kansallisomaisuus turvaan (2012)
WWF, LL, SLL, GP & BL

Sijainti

Kohde sijaitsee Etelä-Kajaanissa, noin kahdeksan kilometriä länsiluoteeseen Lahnasjärven kylästä.

Pinta-ala

Karttarajauksen pinta-ala 98 hehtaaria.

Yleiskuvaus

Kohde sisältää varsinaisen Loutenvaaran etelärinteen, siihen liittyviä pääosin ojitettuja korpia ja rämeitä sekä rakentamattoman Loutelammen.

Metsiltään alue on vaihteleva. Vallitseva metsätyyppi on tuore kangas, jonkin verran löytyy myös kuivahkoja ja lehtomaisia kankaita. Noin neljäsosan rajauksesta muodostavat vanhat (130–160 v) kuusivaltaiset kangasmetsät, joiden välissä on nuorta ja varttunutta puustoa kasvavia kangasmetsiä sekä pääosin ojitettuja korpia. Loutelammen koillispuolella on myös näyttävä kalliojyrkäne, johon liittyy vanhapuustoisia soistumia ja korpimuuttumia. Osa Loutelammen ympäristön korpimuuttumista on kohtalaisen reheviä.

Loutelammen koillispuolisissa korvissa ja vanhemmissa kangasmetsissä on runsaasti eri-ikäistä kuusilahopuuta, muissa alueen metsissä lahopuuta on yleensä selvästi vähemmän. Alueen metsät ovat iästä riippumatta puustoltaan melko monipuolisia eli metsistä löytyy valtapuu kuusen lisäksi merkittävästi myös raitaa ja jonkin verran haapaa ja harmaaleppää. Osassa nuoremmista metsistä on runsaasti haapaa.

Rajaus on ulotettu luoteessa Pirkonsuo-Rimpisuon osittain ojittamattoman säilyneen suoalueen eteläreunalla, jossa on hieman kuivahtanutta nevaa sekä rämeojikkoa.

METSO-arvot ja muut erityiset luonnonarvot

Kohteen vanhat metsät ovat METSO-kohteina luokkaa I ja II, lisäksi alueen korvissa on METSO II- ja III -luokan kohteita. Alueen luontaisesti kehittyneet, usein runsaasti lehtipuuta sisältävät kangasmetsät ovat METSO-kohteina luokkaa III.

Kohteen arvoa lisää sen sijainti Etelä-Kajaanissa, jossa vanhoja metsiä on säilynyt selvästi muuta Kainuuta niukemmin. Lisäarvoa tuo myös kohteen suora liittyminen UPM:n omistamaan laajempaan Loutenvaara–Roninsuon metsä- ja suoalueeseen, jonka luonnonsuojelulliset arvot ovat valtakunnallisesti merkittävät.

Lajistoarvot

Alueelta on 1990-luvun alusta havaintoja liito-oravasta (VU).

Valtion maalta on vuonna 1998 toteutetussa jäkäläselvityksessä tehty havaintoja ahonahkajäkälästä, jauhemunuaisjäkälästä, karstanahkajäkälästä, kuusenneulajäkälästä (NT, ainakin kolme esiintymää), nukkamunuaisjäkälästä (NT, ainakin kolme esiintymää), raidankehukojäkälästä (NT, ainakin kolme esiintymää) sekä silomunuaisjäkälästä (NT, ainakin kolme esiintymää).

Vaateliaista kääväkkäistä alueelta on vuodelta 1998 havaintoja ainakin karikekäävästä, kermakarakäävästä, oravuotikasta, pikireunakäävästä, riukukäävästä, ruostekäävästä ja rusokantokäävästä (NT).

Alueen huomiointi Metsähallituksen alue-ekologisessa verkostossa

Metsähallituksen alue-ekologisessa verkostossa kohde on luoteisosaa lukuun ottamatta osoitettu arvokkaaksi luontokohteeksi sekä vähäisemmältä osin monimuotoisuuden lisäämisalueeksi. Lisäksi Kainuun luonnonvarasuunnitelman yhteydessä (2002) on sovittu alueen perustamisesta suojelumetsäksi 34 ha

laajuudessa. Tätä perustamista ei kuitenkaan ole ilmeisesti tapahtunut.

Yhteenveto suojeluarvoista

Kohteella on merkitystä vanhojen kangasmetsien sekä korprien suojelulle. Kohteen arvoa lisää sen liittyminen UPM:n omistamaan laajempaan, valtakunnallisesti arvokkaaseen luontoalueeseen sekä ylittäänsä kohteen sijainti seudulla, jossa metsiensuojelualueita on vähän.

Tietolähteet

Tietolähteinä koosteessa on käytetty lähinnä koosteen tekijän (Keijo Savola) laajemman Loutenvaara–Roninsuon alueen luontoarvoista vuonna 2000 tekemää koosteraporttia (jossa mukana useiden lajiharrastajien aineistoja) sekä Kajaani–Vuolijoen alue-ekologista suunnitelmaa (2000).